

TECHPRO<sup>SET</sup>

2024

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CONSTRUIMOS  
UNA EMPRESA  
RESPONSABLE



## NUESTRO COMPROMISO

En **TECHPRO SET** contamos con un gran equipo de **técnicos profesionales especializados** en el mercado y certificados por las marcas que representamos y distribuimos.

Confíe en nuestra selección de productos con la mejor calidad del mercado. Trabajamos cada línea de producto en varias opciones, entre las que se encuentra **la mejor solución para sus necesidades**.

Garantizamos una completa satisfacción gracias a las **mejores tecnologías del mercado**. Además, nuestro equipo de técnicos altamente cualificado, le brindará todo el asesoramiento profesional que necesite.

Apostamos por la **eco-sostenibilidad en el ámbito tecnológico**, por eso mantenemos nuestro compromiso con la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad sumándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) marcados por la ONU.

BIENVENIDOS A

**TECHPRO** SET

# MAQUINARIA DE RECICLAJE



Da una segunda vida al residuo

# MAQUINARIA PARA HACER RELLENO

HSM ProfiPack P425

TRANSFORMA  
LAS CAJAS DE CARTÓN  
YA UTILIZADAS  
EN RELLENO  
PARA EMBALAJE

HSM ProfiPack C400



**TECHPRO** SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES

## REUTILIZA • RECICLA • REDUCE





Protege tus datos sensibles

# TRITURADORA DE RESIDUOS



EBA

TRITURA  
UNA GRAN  
CANTIDAD DE  
DOCUMENTOS

TECHPRO SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES

## Funcionalidades:



Panel de control ergonómico con botones para inicio / pausa / retroceso e indicadores luminosos.



El resistente cabezal de corte destruye archivadores enteros.



El engrasador central, que permite lubricar fácil y cómodamente el cabezal de corte, incluido con el modelo estándar.



Contenedor de recortes al que se puede acceder a través de una puerta situada en la parte posterior de la máquina.



El sistema de cinta transportadora permite duplicar el rendimiento, puesto que no es necesario detener la máquina para cambiar la bolsa.

Reciclaje Industrial


# TRITURADORA DE RESIDUOS

TRITURA  
UNA AMPLIA  
VARIEDAD DE  
MATERIALES




TECHPRO SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES



Trituradora apta para procesar una gran variedad de materiales. Fabricación Europea. Incorpora una prensa hidráulica que empuja el residuo hacia la trituradora. La criba integrada determina la granulometría del material saliente. La boca amplia y segura permite al operador alimentarla con facilidad y comodidad.



comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00



# MAQUINARIA DE LOGÍSTICA Y EMBALAJE


# RETRACTILADORA DE CAMPANA

## AUTOMÁTICA

CAPACIDAD:  
**400**  
objetos/hora



LA SOLDADURA  
Y EL RETRACTILADO  
SE PUEDEN REALIZAR  
EN UNA SOLA  
OPERACIÓN O  
POR SEPARADO



CAPACIDAD:  
**300**  
objetos/hora

### Funcionalidades:

- Soldadura y retractorilado simultáneos
- Reapertura automática de la campana
- Bandeja de trabajo regulable en altura
- Tiempo de soldadura controlado
- Refrigeración por circuito cerrado
- Resistencia teflonada




**TECHPRO** SET



# RETRACTILADORAS MANUALES CON PORTABOBINAS

**Longitud de soldadura  
Máxima 620 mm**

- Cortador incorporado
- Temporizador de soldadura
- Portabobinas ajustable
- Cómoda bandeja de salida.



**Longitud de soldadura  
Máxima 600 mm**

- Solda y corta a la vez
- Soplador de calor para contraer el plástico
- Portabobinas ajustable




# FORMADORA DE CAJAS AUTOMÁTICA



## Monta y sella la parte inferior de la caja con cinta adhesiva o grapas

La formadora de cajas automática que extrae, abre, pliega, moldea y sella con cinta adhesiva la parte inferior de la caja. La gran versatilidad se debe también a la posibilidad de utilizar bobinas adhesivas.

La máquina consiste en un depósito de cartones, una zona donde se abren los cartones y un transportador de rodillos de salida en el que se aplica la cinta en la base de las cajas. La regulación del cambio de formato se realiza cómodamente mediante 5 manivelas, y sucesivamente se efectúa el ajuste de los puntos de referencia del depósito de cartones y de la posición de las ventosas.





# FORMADORA DE CAJAS

## SEMIAUTOMÁTICA



## Arma cajas de distintos tamaños

Las cajas se mantienen en posición estable de modo que permite el llenado por parte del operador. Posteriormente y, mediante el empujador neumático, las cajas son enviadas a la precintadora para el cierre final.

Instalación neumática: presión de ejercicio: 6 +/- 1 bar consumo de aire: 8,5 NI/ciclo Producción: hasta 600 cajas/hora.

Máquina fabricada en bancada soldada, construida con chapa y perfiles de acero, de gran robustez y agradable linea. Centrado manual de las cajas de cartón, mediante enclavamiento. Evacuación de la caja una vez formada y llena mediante cilindro neumático.

El funcionamiento de esta formadora de cajas de cartón es completamente neumático. Máquina diseñada para acoplar a precintadora de gama Startape.

El operario abre la caja y la introduce en la máquina, la cual cierra automáticamente las solapas del fondo y las mantiene cerradas permitiendo al operario que la llene con ambas manos. Una vez la caja está llena, el operario pulsa el botón o pedal de expulsión, y un dispositivo empuja la caja fuera de la máquina, introduciéndola en la máquina precintadora.

# PRECINTADORA DE CAJAS CON LINEAL INCORPORADO



## Automática

Precintadora de cajas de formato fijo fabricada en acero inoxidable, con regulación manual y cierre automático de las solapas.

Máquina de formato fijo ideal para poner después de un llenado automático de cajas en industrias con ambientes de trabajo húmedos.

**IDEAL  
PARA ENTORNOS  
DE TRABAJO  
HÚMEDOS**

## Semiautomática

Precintadora con cinta adhesiva para el cierre de cajas con precintado inferior y superior. Regulación manual del formato. Cierre de solapas manual. Arrastre superior e inferior mediante bandas rugosas.



**IDEAL  
PARA LA  
INDUSTRIA  
ALIMENTICIA**



# FLEJADORAS INDUSTRIALES DE MESA

## Automática

- Cabezal de flejado compacto y robusto de gran durabilidad.
- Sistema de reenhebrado automático en caso de error de enhebrado.
- Sistema de enhebrado automático.
- Detector de enhebrado corto.
- Control electrónico de la tensión.
- Eyector de flejados en vacío.
- Rápido cambio de bobina.
- Soldadura controlada por sensor.
- Expulsión automática del fleje sobrante.
- Fácil desplazamiento gracias a las ruedas giratorias.
- Inicio de ciclo por fotocélula.



MÁXIMA EFICIENCIA  
PARA FLEJE DE  
POLIPROPILENO O  
POLIÉSTER DE 12MM

## Semiautomática

- Ruedas para facilitar el transporte.
- Mesa de trabajo regulable en altura.
- Control mecánico de la tensión de flejado.
- Unión por soldadura termo sellada.
- Bajo consumo eléctrico.
- Velocidad de 1,5 segundos / flejada.
- Compatible con fleje de 6 – 8 – 12 – 15 mm.
- Micro conmutador protegido por cubierta.



# ENVOLVEDORA DE PALETS CON PLATO GIRATORIO

## Automática

Technoplat 2000 es una enfardadora de palets con film estirable de grandes prestaciones y de importante valor adquirido. La proyección, la elección de los materiales y la implementación de un software dedicado a la alineación de esta envolvidora han seguido rigurosos estándares de calidad y seguridad.



**TOTALMENTE  
COMPATIBLE CON  
LÍNEA DE  
PRODUCCIÓN**

**TECHPRO** SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES

## Semiautomática

Máquina envolvidora con plato giratorio para el embalaje de productos con film extensible en disposición vertical. La máquina puede ser cargada directamente por el operario con el transpalé manual o con la carretilla elevadora.

El mástil de acero está construido a partir de láminas moldeadas en frío y cuenta con una estructura tubular compuesta que le proporciona una alta resistencia a la torsión y a la flexión, confiriendo al árbol una mayor resistencia. En el interior del mástil se inserta la cadena de alta resistencia que transmite el movimiento de ascenso y descenso al carro, asegurando un óptimo control de la envoltura.



comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00



# TRANSPALET CON PESADORA

## IMPRESORA OPCIONAL



### Funciones:

- Acumulación de peso
- Totalización por pantalla
- Bruto / Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de pesos target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos.

### Impresión:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total
- Idiomas para impresión (castellano, francés, portugués, italiano e inglés)

**Acero pintado**

**CON INDICADOR  
GI4a10 LCD/LED**

**TECHPRO** SET

## Acero inoxidable



### Funciones:

- Indicador peso-tara numérico.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Protección IP54, Ip65.
- Pantalla LCD retroiluminada. Con dígitos de 40 mm.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Batería de litio recargable 7,4V 2,6Ah.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas Rs232.
- Monorango, multirango o multi intervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

# MAQUINARIA DE IMPRESIÓN Y MARCAJE

IMPRESORA UV - Gran Formato

# UV-LED IU-1000F



IMPRIME SOBRE  
MATERIALES DE  
HASTA 110 mm.  
DE GROSOR Y  
45 kg/m<sup>2</sup> DE PESO

TINTA  
UVGEL

## Características:

la impresora **UV-LED IU-1000F** ofrece la velocidad, la reproducción extremadamente precisa del color y la expresión de impresión creativa que sus clientes reclaman, bajo demanda. Se trata de la opción ganadora para numerosas aplicaciones rentables, incluyendo rótulos, expositores, elementos de decoración de interiores, expositores retroiluminados, lonas para decoración, entre otros.

**Versatilidad impresionante en materiales de hasta 110 mm de altura y 45 kg/m<sup>2</sup>:** Compatibilidad con dos versiones de tintas UV de alta densidad y alta adherencia con una impresionante variedad de materiales

**Productividad fiable para plazos de entrega extremadamente rápidos:** Imprima hasta 15 tablonos rígidos (1.220 x 2.440 mm) por hora con el modo de impresión "Estándar" y hasta 10 tablonos con el modo de impresión "Calidad".

**CMYK, blanco, barniz e imprimación para ampliar el potencial de sus beneficios:** La IU-1000F permite imprimir en tintas CMYK, blanco, barniz e imprimación, todo en un potente equipo, para una impresionante gama de aplicaciones y una espectacular calidad de impresión


**Bajos costes de funcionamiento para conseguir una elevada rentabilidad:** El uso optimizado de la tinta, incluso para imágenes que requieren gradaciones finas, permite conseguir unas imágenes de una calidad asombrosa a la vez que reduce el consumo de tinta.

## Especificaciones técnicas:


**Dimensiones:**  
(ancho, largo, alto)  
4.812 mm x 2.200 mm x 1.580 mm

**Anchura/longitud  
de impresión:**  
Máx. 2.500 mm x 1.300 mm

**Peso:**  
1.436 kg



Muebles



Expositores



Carteles  
retroiluminados



Tiendas



Diseño Interior



Lonas

TECHPRO SET



IMPRESORA UV de Mesa Plana


## VersaSTUDIO CO Series



LA MEJOR  
IMPRESIÓN UV  
SOBRE PRÁCTICAMENTE  
CUALQUIER OBJETO  
DE HASTA 200 MM  
DE ALTO

Lleva la personalización más lejos con la serie de impresoras planas UV VersaOBJECT CO. La impresión UV digital nunca había sido tan versátil. La serie CO es la solución ideal para personalizar paneles, objetos de hasta 200 mm de altura e incluso objetos 3D irregulares.

- Impresión directa a objeto o a material de primera calidad.
- Impresión de efectos especiales para productos con valor añadido.
- Personalización de objetos de gran tamaño.
- Disponibles en diferentes medidas y configuraciones para adaptarse a tu negocio




**TECHPRO** SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES

**Roland**<sup>®</sup>

### Equipos planos de impresión UV



**CO-640**  
Impresora UV plana

Ancho de impresión:  
1.612 mm

Opciones de longitud de  
impresión:  
1500 mm x 2500 mm x 3050 mm

Altura máxima de  
impresión:  
200 mm

Opciones de mesa:  
Plana | Cinta de tracción<sup>1</sup>

Tinta disponible:  
CMYK, barniz, blanca, roja,  
naranja, imprimación



**CO-300**  
Impresora UV plana

Ancho de impresión:  
749 mm

Opciones de longitud de  
impresión:  
1500 mm

Altura máxima de  
impresión:  
200 mm

Opciones de mesa:  
Plana | Cinta de tracción<sup>1</sup>







Tinta disponible:  
CMYK, barniz, blanca, roja,  
naranja, imprimación

IMPRESORAS/CORTADORAS UV

# TrueVIS LG & MG



LA MEJOR  
IMPRESIÓN UV  
SOBRE PRÁCTICAMENTE  
CUALQUIER OBJETO  
DE HASTA 200 MM  
DE ALTO



La gama TrueVIS está diseñada para maximizar tu versatilidad y productividad. Con la reciente incorporación de tres tecnologías de tinta, seguro que encontrarás una solución que se adapte a tu negocio.

Cuando se trata de calidad de impresión y fiabilidad, las tintas TrueVIS son únicas en su clase. Independientemente de la aplicación, puedes esperar un funcionamiento sin problemas y un rendimiento óptimo.

Cada modelo TrueVIS está diseñado para una gran variedad de aplicaciones con resultados consistentes y de alta calidad. Con una TrueVIS, podrás decir «sí» a más peticiones de tus clientes y maximizar tu rentabilidad.

## Equipos planos de impresión UV

### SERIE LG

#### TAMAÑOS DISPONIBLES

64" | 54" | 30"

#### TINTA DISPONIBLE

Hasta 8 colores

#### APLICACIONES POPULARES

Vinilos para escaparates  
Paneles retroiluminados  
Etiquetas  
Expositores para tiendas  
Rotulación y adhesivos

### SERIE MG

#### TAMAÑOS DISPONIBLES

64" | 30"

#### TINTA DISPONIBLE

Hasta 8 colores

#### APLICACIONES POPULARES

Vinilos para escaparates  
Paneles retroiluminados  
Etiquetas  
Embalajes  
Decoración de interiores

TECHPRO SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

IMPRESORA UV DE MESA PLANA

# VersaSTUDIO MO-240



Pantalla táctil de 7 in.



## Eje rotatorio opcional


El nuevo eje rotatorio opcional se instala rápida y fácilmente, y proporciona nuevas oportunidades para imprimir botellas y otros artículos cilíndricos de 10-121 mm de diámetro y 30-540 mm de longitud.



## Características:

Te presentamos la impresora digital de alta definición y alta velocidad **VersaOBJECT MO-240**. Nuestra avanzada impresora plana UV te ofrece todo lo que necesitas para dominar el mercado de la impresión directa gracias a sus potentes funciones:

- **Impresión de alta definición:** Reproduce con facilidad letras pequeñas, texturas finas, degradados y diseños con colores precisos.
- **Alta productividad:** Aumenta la producción con cabezales de impresión escalonados, potentes lámparas UV y una mesa de impresión de tamaño A2
- **Mayor versatilidad:** Permite imprimir en grosores de hasta 204mm y permite agregar un accesorio opcional para imprimir artículos cilíndricos.
- **Interfaz intuitiva:** Ahora con control de pantalla táctil y software VersaWorks más potente y fácil de usar.



## Especificaciones técnicas:

**Dimensiones:**  
(ancho, largo, alto)  
1.601 mm x 1.267 mm x 760 mm

**Anchura/longitud de impresión:**  
Máx. 610 mm x 458 mm

**Peso:**  
211 kg

**TECHPRO** SET

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES


comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00



GRAN FORMATO

## IMPRESORA DE OBJETOS UV

SF-200



### Funciones:

- Adecuada para requisitos de impresión muy específicos en una amplia variedad de materiales.
- Compatible con objetos y materiales de hasta 538 mm (ancho) x 360 mm (largo) y hasta 100 mm de alto.
- Tintas muy duraderas que cumplen con la norma EN 71-3 para la seguridad de los juguetes.

PERSONALIZA  
BAJO DEMANDA  
EN UNA AMPLIA GAMA  
DE PRODUCTOS  
Y MATERIALES

Roland®

## Formato medio:

VersaUV LEF2-300D



VersaUV LEF2-300



VersaUV LEF2-200



TECHPRO<sup>SET</sup>

GRAN FORMATO

# VersaSTUDIONEW BD-8



DISPOSITIVO  
COMPACTO QUE  
IMPRIME DIRECTAMENTE  
SOBRE UNA AMPLIA  
GAMA DE ARTÍCULOS  
Y MATERIALES.

TINTA  
UVGEL

## Características:

- Impresora UV plana compacta, asequible y fácil de usar, ideal para la personalización de productos.
- Su tamaño pequeño permite colocarla fácilmente en prácticamente cualquier espacio, por lo que es perfecta para pequeñas oficinas, tiendas o aulas.
- Imprime directamente en una amplia variedad de materiales y objetos tridimensionales de hasta 102 mm de altura.
- Las tintas EUV5 con certificación GREENGUARD Gold se curan al instante y producen gráficos con colores vivos y detalles.
- El extractor de humo integrado y la cubierta protectora garantizan una seguridad óptima.



- Impresión en objetos cóncavos, convexos y superficies irregulares
- Impresión en objetos 3D y con diferentes formas
- Impresión en superficies con texturas
- Impresión en vidrio, madera, metal, plástico y muchos materiales más

TECHPRO SET

LÁSER

# GRABADORA TROQUELADORA



CAPAZ DE CORTAR,  
GRABAR O MARCAR  
SOBRE CIENTOS  
DE MATERIALES  
DIFERENTES



## Características:



## MARCAJE INDUSTRIAL Y TROQUELADO DE PIEZAS INDUSTRIALES

- Utilícelo junto a una impresora UV plana VersaUV LEF y consiga una solución ideal para el prototipado y la personalización de gran diversidad de productos.
- Intuitivo, fácil de usar y disponible en dos tamaños para satisfacer todas sus necesidades.
- Corte una amplia variedad de materiales: acrílicos, madera, piel, metales, cristal y muchos más.
- Personalice regalos promocionales, trofeos, rótulos, joyas y mucho más.
- Trabajo totalmente con un láser CO<sub>2</sub> sin contacto
- Cumple con la normativa de seguridad de clase 1.





LÁSER

# FRESADORAS DE PRECISIÓN



## FRESADORA 3D PROTOTIPADO RÁPIDO



MODELA MDX-50

### Características:

- Cambiador automático de cinco herramientas.
- Área de mecanizado: 400 x 305 x 135 mm.
- Prototipado impecable de alta precisión.
- Software CAM intuitivo incluido.
- Cuarto eje rotatorio opcional.



## FRESADORA DE MESA



MONOFAB SRM-20

- Diseño industrial moderno.
- Nuevo motor más potente.
- Sistema de husillo y portabroca mejorado.
- La cubierta cerrada reduce el ruido y el polvo.
- Área de trabajo de 203 x 152 x 60 mm.
- Software SRP Player incluido.



**NUEVO EKIT  
DE GRABADO  
ADICIONAL**

# MAQUINARIA PARA ARTES GRÁFICAS

# IMPRESORAS DE GRAN FORMATO



**TM-300 MFP L36ei**

Impresora de 36 pulgadas + Scanner de precisión.

ESCÁNER  
DE PLANOS  
INCLUIDO



**TM-300 KIT**

Impresión de alta precisión para CAD  
y carteles hasta 36 pulgadas de ancho.

- Alta precisión gracias al sistema de tintas Lucia TD en 5 colores.
- Impresiones más rápidas gracias a la mayor velocidad del cabezal de impresión optimizado de 6 canales y 1,07 pulgadas.
- Paquete de software Direct Print & Share, PosterArtist Lite y Free Layout Plus son compatibles con la producción de CAD y cartelería.



**TM-200 KIT**

24 pulgadas de impresión en alta calidad gracias  
al sistema de tintas en 5 colores.

- El compacto diseño ofrece una facilidad de uso frontal completa para maximizar el espacio de oficina disponible.
- Software flexible: Cuenta con ayuda en la producción con Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus y mucho más.



## Lleva más lejos la impresión y el corte

- TrueVIS es sinónimo de equipos de impresión y corte líderes en el sector. Aumenta tus posibilidades con la potencia añadida de la tecnología de impresión UV-LED de alta calidad y las funciones de efectos especiales.
- La combinación de la tecnología de impresión de alta definición y la tinta UV especialmente formulada permite reproducir con precisión los colores en una amplia gama cromática.

LA MEJOR  
IMPRESIÓN UV  
SOBRE PRÁCTICAMENTE  
CUALQUIER OBJETO  
DE HASTA 200 MM  
DE ALTO

### TrueVis LG

Tamaños disponibles  
64" | 54" | 30"

### TrueVis MG

Tamaños disponibles  
64" | 30"

TINTA  
ECOSOLVENTE

IMPRESORA DE RESINA

# TrueVIS AP-640

FOTOGRAFÍA Y ARTÍSTICA PARA EXTERIOR



## Crea más aplicaciones con la impresión de resina

- La TrueVIS AP-640 redefine el concepto de la impresión de resina generando unos colores muy saturados en una amplia gama de materiales. La nueva tinta de resina TrueVIS y las funciones avanzadas del equipo optimizan la reproducción del color y amplían las posibilidades de crear una amplia variedad de aplicaciones.
- Impresión de puntos variables: Benefícate de cientos de perfiles de impresión específicos para cada material que controlan el volumen de tinta y la temperatura de secado óptimos. Un optimizador prepara la superficie del material, facilitando la formación de gotas precisas, mientras que la tecnología de control de gota variable crea una calidad de imagen inigualable nunca vista antes en una impresora de tinta de resina.
- Los cabezales de impresión están dispuestos de forma escalonada con un cabezal optimizador que prepara el material para el cabezal de impresión CMYK. Esto permite que las gotas de tinta formen un punto más fino, generando colores e imágenes más precisos.



TECHPRO SET

# IMPRESORAS DE GRAN FORMATO

## FOTOGRAFICA Y ARTISTICA

Canon



PRO-6100



PRO-4100



PRO-2100

### Serie ImagePROGRAF PRO

## Ancho de impresión de hasta 60"

- Gracias a las 12 tintas LUCIA PRO, los colores son más vivos y los negros más sólidos, obteniendo impresiones fieles a tus imágenes.
- El nuevo cabezal de impresión, con una anchura de 1'28" permite imprimir más rápido mientras mantiene la alta calidad de impresión.
- Diseño ergonómico con una superficie plana para comprobar las impresiones y un panel de operación con una pantalla táctil LCD de color y 4,3".
- Impresión rápida y sencilla de archivos en formato PDF y JPEG directamente desde un dispositivo de memoria USB.
- Función Wi-Fi para conectar y configurar rápidamente y fácil las redes inalámbricas.
- Depósitos de tinta intercambiables "en caliente" de alta capacidad para imprimir sin interrupciones.

IMPRIME  
SIN  
BORDES

12 TINTAS  
LUCIA  
PRO

FÁCIL  
CONEXIÓN  
WI-FI



TINTA  
BASE AGUA

TECHPRO SET



# IMPRESSORES DE GRAN FORMAT

## FOTOGRAFICA I ARTÍSTICA

Canon



GP-4000



GP-2000



GP-300



GP-200

### Serie ImagePROGRAF GP

## Ancho de impresión de hasta 44"

- Descubre las posibilidades que ofrece una gamma de colores más amplia capaz de producir tonalidades intensas y llamativas, desde pastel hasta neón, y que incluye cinco nuevos colores, como el rosa fluorescente.
- La primera impresora del mundo PANTONE™ Calibrated para la gamma de colores de la guía de referencia PANTONE PASTELES & NEONES GUIDE Coated, además de ofrecer una cobertura del 99% para PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated.
- Las capacidades de bobina multifunción y bobina de papel inteligente ayudan a maximizar la eficiencia, mientras que el sistema de intercambio en caliente permite sustituir los depósitos de tinta sin interrumpir el proceso de impresión.
- Impresión rápida y sencilla de archivos en formato PDF y JPEG directamente desde un dispositivo de memoria USB.
- Función Wi-Fi para conectar y configurar rápidamente y fácil las redes inalámbricas.
- Depósitos de tinta intercambiables "en caliente" de alta capacidad para imprimir sin interrupciones.

IMPRIME  
SIN  
BORDES

12 TINTAS  
LUCIA  
PRO

FÁCIL  
CONEXIÓN  
WI-FI



TINTA  
BASE AGUA

TECHPRO SET

# IMPRESORAS DE GRAN FORMATO

## FOTOGRAFICA Y ARTISTICA



Colorado 1650

TINTA  
UVGEL

Acabado  
Mate o  
Brillo

Imprime  
doble cara o  
en bobina

TECHPRO SET


SOLUCIONES TECNOLÓGICAS RESPONSABLES

Canon

## ¡Increíbles posibilidades!



Revestimiento para pared de diseño



Lienzo de bellas artes



Vinilos y gráficos para suelos



Retroiluminables

- Máxima velocidad de hasta 159 m<sup>2</sup>/h en modo brillo.
- FLXfinish+ curado UV LED con ajuste del brillo.
- 2 bobinas con alimentación y cambio automáticos, y una anchura de hasta 1625 mm.
- Resolución de impresión de hasta 1800 ppp.
- Las flexibles tintas UVgel son compatibles con una amplia gama de soportes, incluidos los vinilos autoadhesivos y los tejidos de poliéster. El aumento de la elasticidad te permite plegar o doblar las impresiones sin problemas.





# ENCUADERNACIÓN WIRE-O


## AUTOMÁTICA



¡TODO  
SON  
VENTAJAS!

## ¡No parará de encuadernar!

La máquina **Ferniko POZ-2** es la solución ideal para la confección de libretas y calendarios en wire-o de tamaños de 3/16" a 1.25". El ancho máximo de trabajo es de 400 mm. La máquina está equipada con un sistema de control moderno y fácilmente ajustable con una pantalla LCD legible. El operario no tarda más de unos pocos minutos en cambiar la máquina a una dimensión de trabajo diferente a medida que cambia el tamaño del wire-o.



### Datos técnicos


Máx. long. encuadernado	400mm
Diámetro de Zip-Wire	de 3/16" a 1,1/4"
Lanzamiento de Zip-Wire	4:1, 3:1, 2:1, 9:16
Rendimiento*	hasta 1.000 uds./h
Longitud	1.600 mm
Ancho	3.000 mm
Altura	1.600 mm
Peso	150 kg

\*El rendimiento de la luminaria depende de la eficiencia manual del operador.



# ENCUADERNACIÓN SEMIAUTOMÁTICA

## Encuadernadora de Lomo



**EFICAZ CON  
3 ANCHOS  
DE LOMO**

## Encuadernadora Sistema Surebin



**EFICAZ  
PARA  
AUDITORES**

## Hendidora microperforadora



## Perforadora eléctrica espiral y wire-o



# ENCOLADORA SEMIAUTOMÁTICA

## Encuaderna hasta 400 libros por hora

- La encoladora BV 980 Z5 por cola caliente "Hot melt" o "EVA" de más alta gama, además incorpora una mordaza con apertura y cierre automático, inicio de ciclo y conformado de lomo, este modelo tiene un segundo tanque para aplicar la cola de cortesía con dos discos que se ajustan al grosor del libro sin la intervención del operario.
- Como parte final de la encuadernación, la máquina se suministra con un equipo para realizar los hendidos de cortesía.
- Detector de cubierta, reduciendo mermas. Sierra para rebajar el lomo y fresado de alta profundidad y secuencia.
- Sencillo doble ajuste exterior sin herramienta para regular la mesa de "ceñido" donde se forma el lomo.
- Encola bloques de hojas sin fresado ni cubierta. Display de cristal líquido LCD. Certificado de homologación CE.



BV-980 Z5

FORMATO  
MÁXIMO DE  
420 MM

# ENCOLADORA AUTOMÁTICA

## Encuaderna hasta 1.300 libros por hora

- Encuadernadora totalmente automática, dispone de una pantalla táctil y tanque de cola intercambiable EVA/PUR.
- Está equipada con un sistema de aplicación de cola por rodillos y un tanque de cola de cortesía separado para una perfecta encuadernación.
- Dispone de una amplia gama de opcionales para su configuración a medida de cada cliente, tales como control de integridad, portada/taco, encuadernación libro a libro, introductor de medidas digital, hendidos de solapa, etc.
- Tamaño Máx. Libro: 320 x 320 mm
- Tamaño Mín. Libro: 145 x 105 mm.
- Espesor del libro: 65 mm. máx.
- Velocidad: 1.350 libros/hora (EVA).

**PANTALLA TÁCTIL  
Y TANQUE DE COLA  
INTERCAMBIABLE  
EVA/PUR**





# SISTEMA DE GRAPADO EN CABALLETE



StichLiner 6000 Digital

## Produce hasta 6.000 revistas por hora

- Sistema de grapado en caballete para la confección de revistas, catálogos, transpromo. Es la solución para confeccionar cuadernillos grapados a partir de bobina.
- La configuración del equipo es un desbobinador con un cortador de la prestigiosa empresa Hunkeler, el cual alimenta al Stich Liner 6000.
- La velocidad del equipo es altísima, puede producir hasta 6.000 cuadernillos/hora con dato variable así como diferente número de páginas. Los ajustes son totalmente automáticos y el tiempo de cambio de formato rapidísimo.
- Las aplicaciones del sistema son innumerables pero está especialmente diseñado para la impresión comercial, transpromo, direct-mail, así como la impresión de documentos financieros.

ALIMENTADO A  
BOBINA O DESDE  
IMPRESORA DIGITAL  
CON IMPRESIÓN  
A BOBINA

# GUILLOTINA HIDRAÚLICA

EBA 7260



EBA 5560



ALTA  
SEGURIDAD  
DE USO



## Características

- Sistema seguro de cambio de cuchilla
- Prácticas palancas
- Pantalla táctil fácil de usar
- Sistema de activación de cuchilla
- Cortina luminosa de seguridad
- Mando giratorio electrónico

# PLASTIFICADORA EN BOBINA



ROLAM 1650

TRABAJA  
EN CALOR  
Y EN FRÍO



ROLAM 1120

## Características

- Cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáticamente.
- Tres tamaños en una sola máquina: 25, 58 y 76 mm.
- Desconexión automática tras dos horas de inactividad.
- Pantalla LCD.
- Parada de emergencia.
- Cuchillas laterales.
- Ventiladores de refrigeración.
- Interruptor de pedal.



# CORTADORA DE TARJETAS

## CORTA Y PLIEGA ¡TODO EN UNO!



DUPLO 616



DUPLO 618

### Características

- Software controlador de PC recientemente mejorado.
- Procesa hasta 23 hojas por minuto.
- Apilador de capacidad de 100 mm (3,9").
- Maneja sustratos de hasta 400 g / m2.
- Sistema de alimentación por correa de succión de aire.
- Escáner automático de códigos de barras y marcas de registro.
- Preimpresión y acabado automatizados con EFI Fiery Print Servers.

# LAMINADORAS AUTOMÁTICAS

**Introducción automática de los pliegos mediante un cabezal neumático.**



PRINTLAM CTIS



SMART B3 MATIC

**LAMINA  
SIN  
PARAR**

Laminadora automática de máximo rendimiento, su rápida preparación permite trabajar incluso en series cortas. Un solo operario.

# LAMINADORAS ATEMPERADAS AUTOMÁTICAS



## EASYMOUNT 1600H

- Tamaño máximo de plastificado: 1.620 mm.
- Velocidad 5 Metros / minuto (variable).
- Diámetro del rodillo 130mm.
- Laminado en frío.
- Temperatura de plastificación: 0-45°.
- Equipo de sobremesa o con mesa (opcional).

**VELOCIDAD  
DE HASTA  
5 METROS/  
MINUTO**



## POLARSING 1600H

- Altura de rodillos regulable hasta 20 mm.
- Ajuste manual de la presión.
- Control de temperatura en el rodillo superior (opcional).
- Diámetro de rodillo de 13 cm.
- Modo reverso y pedal de manos libres.

## EASYMOUNT 1400H



## EASYMOUNT EM 1650DH





# PERFORADORA DE PAPELES AUTOMÁTICA

## Perforadora automática con peines intercambiables

Con la perforadora de encuadernación automática DocuPunch® MINI, puede producir una alta producción de hojas perfectamente perforadas a velocidades de hasta 10.800 hojas por hora, todo con operación de manos libres para que sus usuarios puedan simplemente configurar el trabajo, colocar una pila de papel y aléjese mientras la máquina hace el resto.

Este punzón de encuadernación de nivel industrial es ideal para una gran variedad de mercados, ya que tiene un tamaño pequeño que puede colocarse encima de cualquier mesa de trabajo o colocarse en el soporte opcional. Ya sea una tienda de impresión bajo demanda, un departamento de reproducción, una gran empresa, un centro de copiado o cualquier otro usuario, la DocuPunch® MINI puede amortizarse rápidamente con la eficiencia y el ahorro de mano de obra que ofrece.




# UNIDAD DE GRAPADO AUTOMÁTICO

## Características

- Máxima medida del papel: 297 x 420 mm.
- Mínima medida del papel: 210 x 297 mm.
- Máximo grosor: 20 hojas.
- Velocidad: 33 libros/min.

### Finishing Patterns




Saddle stapling



Side stapling



Side stapling and folding



Folding only

IDEAL PARA  
CONFECCIONAR  
REVISTAS

**Horizon**  
SPF-P9/FC-P9



# MAQUINARIA PARA OFICINAS



# FOTOCOPIADORA AUTOMÁTICA

**RICOH**  
imagine. change.

## Copia Imprime Escanea

Sencillas, seguras y escalables, las impresoras RICOH IM C6500 y IM C8000 son soluciones productivas y a largo plazo para tus necesidades empresariales que evolucionan rápidamente. Producen impresiones en blanco y negro y en color impecables a la velocidad nominal de funcionamiento, lo que te permitirá crear internamente material de impresión con un acabado profesional. Y, gracias a nuestro intuitivo Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas que funciona con las aplicaciones más recientes, no podrían ser más fáciles de usar.



**IDEAL  
PARA  
OFICINAS**

### Características

- Nuestras impresoras todo en uno de alto rendimiento cubrirán una variedad de necesidades empresariales.
- Producen impactantes impresiones en blanco y negro y en color al ritmo de producción.
- Los trabajadores móviles pueden interactuar sin problemas con los dispositivos inteligentes.
- Los documentos en papel pueden digitalizarse y cargarse rápidamente a la nube.
- Te permiten instalar nuevas funciones y aplicaciones a medida que cambian los requisitos empresariales.

Soluciones tecnológicas  
para la industria.



**TECHPRO** 

Tel: 93 685 97 00 | [www.techproset.com](http://www.techproset.com) | [comercial@techproset.es](mailto:comercial@techproset.es)  
C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. "El Pla" 08980 Sant Feliu de Llobregat  
**BARCELONA**

