


TECHPRO^{SET}

2026

CATÀLEG DE PRODUCTES



CONSTRUÏM
UNA EMPRESA
RESPONSABLE



EL NOSTRE COMPROMÍS

A **TECHPROSET** comptem amb un gran equip de **tècnics professionals especialitzats** en el mercat i certificats per les marques que representem i distribuïm.

Confïi en tota la nostra gamma de productes, el que comercialitzem està provat i testat.

A més, el nostre equip de tècnics, li brindarà tot l'**assessorament** professional que necessiti.

Apostem per l'**eco-sostenibilitat** en l'àmbit **tecnològic**, per això mantenim el nostre compromís amb la societat, el medi ambient i la sostenibilitat sumant-nos als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

BENVINGUTS A

TECHPRO^{SET}

MAQUINÀRIA DE RECICLATGE

Dona una segona vida al residu

MÀQUINA DE FER FARCITS

HSM ProfiPack P425



TRANSFORMA
LES CAIXES DE CARTÓ
JA UTILITZADES
EN FARCIMENT
PER A EMBALATGE

HSM ProfiPack C400



TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

REUTILITZA • RECICLA • REDUEIX



Protegeix les teves dades sensibles

TRITURADORA DE RESIDUS



EBA

**TRITURA
UNA GRAN
QUANTITAT DE
DOCUMENTS**


TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES


Funcionalitats:



Panell de control ergonòmic amb botons per a inici / pausa / reculada i indicadors lluminosos.



El resistent capçal de tall destrueix arxivadors sencers.



El greixador central, que permet lubricar fàcil i còmodament el capçal de tall, inclòs amb el model estàndard.



Contenedor de retallades al qual es pot accedir a través d'una porta situada en la part posterior de la màquina.



El sistema de cinta transportadora permet duplicar el rendiment, ja que no és necessari detenir la màquina per a canviar la bossa.

Reciclatge industrial


TRITURADORA DE RESIDUS

TRITURA
UNA ÀMPLIA
VARIETAT
DE MATERIALS




TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



Trituradora apta per a processar una gran varietat de materials. Fabricació Europea. Incorpora una premsa hidràulica que empeny el residu cap a la trituradora. El sedàs integrat determina la granulometria del material sortint. La boca àmplia i segura permet a l'operador alimentar-la amb facilitat i comoditat.



comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

MAQUINÀRIA DE LOGÍSTICA I EMBALATGE

RETRACTILADORA DE CAMPANA

AUTOMÀTICA

CAPACITAT:
400
objectes/hora



LA SOLDADURA
I EL RETRACTILAT
ÉS PODEN REALITZAR
EN UNA SOLA
OPERACIÓ O
PER SEPARAT.



CAPACITAT:
300
objectes/hora

Funcionalitats:

- Soldadura i retractorilat simultanis
- Reobertura automàtica de la campana
- Bandeja de treball regulable en alçada
- Temps de soldadura controlat
- Refrigeració per circuit tancat
- Resistència teflonada



TECHPRO SET

RETRACTILADORES MANUAIS

AMB PORTABOBINES


Longitud de soldadura
Màxima 620 mm

- Tallador incorporat
- Temporitzador de soldadura
- Porta bobines ajustable
- Còmoda safata de sortida



Longitud de soldadura
Màxima 600 mm

- Solda i tala alhora
- Bufador de calor per contraure el plàstic
- Porta bobines ajustable



TECHPRO SET


MUNTADORA DE CAIXES AUTOMÀTICA



Munta i segella la part inferior de la caixa amb cinta adhesiva o grapes

La formadora de caixes automàtica que extreu, obre, plega, modela i segella amb cinta adhesiva la part inferior de la caixa. La gran versatilitat es deu també a la possibilitat d'utilitzar bobines adhesives.

La màquina consisteix en un dipòsit de cartons, una zona on s'obren els cartons i un transportador de corrons de sortida en el qual s'aplica la cinta en la base de les caixes. La regulació del canvi de format es realitza còmodament mitjançant 5 manivelles, i successivament s'efectua l'ajust dels punts de referència del dipòsit de cartons i de la posició de les ventoses.



MUNTADORA DE CAIXES

SEMIAUTOMÀTICA



Munta caixes de diferents grandàries

Les caixes es mantenen en posició estable de manera que permet l'ompliment per part de l'operador. Posteriorment i, mitjançant el empujador pneumàtic, les caixes són enviades a la precintadora per al tancament final.

Instal·lació pneumàtica: pressió d'exercici: 6 +/- 1 bar consum d'aire: 8,5 NI/cicle Producció: fins a 600 caixes/hora.

Màquina fabricada en bancada soldada, construïda amb xapa i perfils d'acer, de gran robustesa i agradable línia. Centrat manual de les caixes de cartó, mitjançant enclavament. Evacuació de la caixa una vegada formada i plena mitjançant cilindre pneumàtic.

El funcionament d'aquesta formadora de caixes de cartó és completament pneumàtic. Màquina dissenyada per a acoblar a precintadora de gamma Startape.

L'operari obre la caixa i la introdueix en la màquina, la qual tanca automàticament les solapes del fons i les manté tancades permetent a l'operari que l'ompli amb totes dues mans. Una vegada la caixa està plena, l'operari prem el botó o pedal d'expulsió, i un dispositiu empeny la caixa fora de la màquina, introduint-la en la màquina precintadora.

PRECINTADORA DE CAIXES CON LINEAL INCORPORADO



Automàtica

Precintadora de caixes de format fix fabricada en acer inoxidable, amb regulació manual i tancament automàtic de les solapes.

Màquina de format fix ideal per a posar després d'un ompliment automàtic de caixes en indústries amb ambients de treball humits..

**IDEAL
PER ENTORNS
DE TREBALL
HUMITS**

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Semiautomàtica

Precintadora amb cinta adhesiva per al tancament de caixes amb precintat inferior i superior. Regulació manual del format. Tancament de solapes manual. Arrossegament superior i inferior mitjançant bandes rugoses.



**IDEAL
PER A LA
INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA**

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

FLEIXADORES INDUSTRIALS DE TAULA

Automàtica

- Capçal de fleixat compacte i robust de gran durabilitat.
- Sistema de reenfilat automàtic en cas d'error d'enfilat.
- Sistema d'enfilat automàtic.
- Detector d'enfilat curt.
- Control electrònic de la tensió.
- Ejector de fleixats en buit.
- Ràpid canvi de bobina.
- Soldadura controlada per sensor.
- Expulsió automàtica del fleix sobrant.
- Fàcil desplaçament gràcies a les rodes giratòries.
- Inici de cicle per fotocèl·lula.



**MÀXIMA EFICIÈNCIA
PER A FLEIX DE
POLIPROPILE O
POLIÈSTER DE 12MM**

Semiautomàtica

- Rodes per a facilitar el transport.
- Taula de treball regulable en altura.
- Control mecànic de la tensió de fleixat.
- Unió per soldadura termo segellada.
- Sota consum elèctric.
- Velocitat de 1,5 segons / fleixada.
- Compatible amb fleix de 6 – 8 – 12 – 15 mm.
- Micro commutador protegit per coberta.



EMBOLICADORA DE PALETS

AMB PLAT GIRATORI

Automàtica

Technoplat 2000 és una enfundadora de palets amb film estirable de grans prestacions i d'important valor adquirit. La projecció, l'elecció dels materials i la implementació d'un programari dedicat a l'alineació d'aquesta embolicadora han seguit rigorosos estàndards de qualitat i seguretat.



TOTALMENTE
COMPATIBLE CON
LÍNEA DE
PRODUCCIÓN

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Semiautomàtica

Màquina embolicadora amb plat giratori per a l'embalatge de productes amb film extensible en disposició vertical. La màquina pot ser carregada directament per l'operari amb el transpalé manual o amb el carretó elevador.

El masteler d'acer està construït a partir de làmines modelades en fred i compta amb una estructura tubular composta que li proporciona una alta resistència a la torsió i a la flexió, conferint a l'arbre una major resistència. A l'interior del masteler s'insereix la cadena d'alta resistència que transmet el moviment d'ascens i descens al carro, assegurant un òptim control de l'embolcall.



comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

TRANSPALET AMB PESADORA

IMPRESSORA OPCIONAL



Funcions:

- Acumulació de pes
- Totalització per pantalla
- Brut / Net
- Tara i pretara manual
- Reposició de zero
- Funció compte peces
- Checkweighing i establiment de pesos target
- Funció 1/10 de la divisió de verificació. Visualització durant uns segons.

Impressió:

- Programació de 3 capçaleres (des de PC), codi, total
- Idiomes per a impressió (castellà, francès, portuguès, italià i anglès)

Acer pintat

**AMB INDICADOR
GI4a10 LCD/LED**

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Acer inoxidable



Funcions:

- Indicador peso-tara numèric.
- Carcassa en acer inoxidable.
- Protecció IP54, Ip65.
- Pantalla LCD retroil·luminada. Amb dígit de 40 mm.
- Inclou suport mural inclinable.
- Bateria de liti recarregable 7,4V 2,6Ah.
- Alimentació a xarxa 230Vac.
- Inclou de sèrie 2 sortides Rs232.
- Monorang, multirang o multiinterval.
- Unitats: kg.
- Homologació a 6000 divisions OIML classe III i IV.
- Certificació CE.

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

MAQUINÀRIA D'IMPRESSIÓ I MARCATGE

IMPRESORA UV - Gran Format

UV-LED IU-1000F



IMPRIMEIX SOBRE
MATERIALS DE
FINS A 110 mm.
DE GRUIX I
45 kg/m² DE PES

TINTA
UVGEL

Característiques:


la impressora **UV-LED IU-1000F** ofereix la velocitat, la reproducció extremadament precisa del color i l'expressió d'impressió creativa que els seus clients reclamen, sota demanda. Es tracta de l'opció guanyadora per a nombroses aplicacions rendibles, incloent-hi rètols, expositors, elements de decoració d'interiors, expositors *retroiluminados, lones per a decoració, entre altres.

Versatilitat impressionant en materials de fins a 110 mm d'altura i 45 kg/m²: Compatibilitat amb dues versions de negres UV d'alta densitat i alta adherència amb una impressionant varietat de materials

Productivitat fiable per a terminis de lliurament extremadament ràpids: Imprimeixi fins a 15 taulons rígids (1.220 x 2.440 mm) per hora amb el mode d'impressió "Estàndard" i fins a 10 taulons amb el mode d'impressió "Qualitat".

CMYK, blanc, vernís i emprimació per a ampliar el potencial dels seus beneficis: L'IU-1000F permet imprimir en negres *CMYK, blanc, vernís i emprimació, tot en un potent equip, per a una impressionant gamma d'aplicacions i una espectacular qualitat d'impressió

Baixos costos de funcionament per a aconseguir una elevada rendibilitat: L'ús optimitzat de la tinta, fins i tot per a imatges que requereixen gradacions fines, permet aconseguir unes imatges d'una qualitat sorprenent alhora que redueix el consum de tinta.



Mobles



Expositors



Cartells
retro-il·luminats



Botigues



Disseny Interior



Lones

Especificacions tècniques:

Dimensions:
(ample, llarg, alt)
4.812 mm x 2.200 mm x 1.580 mm

**Amplària/longitud
d'impressió:**
Máx. 2.500 mm x 1.300 mm

Pes:
1.436 kg

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00


IMPRESSORA UV de Mesa Plana

VersaOBJECT LO Series



Roland®

Equips plans d'impressió UV:



LO-640
Impressora UV plana

Ample d'impressió:
1.520 mm

Opcions de longitud d'impressió:
1.500 mm x 2.500 mm x 3.050 mm

Altura màxima d'impressió:
242 mm

Opcions de taula:
Plana

Tinta disponible:
CMYK, vernís, blanca, vermella, taronja, imprimació



LO-300
Impressora UV plana

Ample d'impressió:
656 mm

Opcions de longitud d'impressió:
1.500 mm

Altura màxima d'impressió:
242 mm

Opcions de taula:
Plana

Tinta disponible:
CMYK, vernís, blanca, vermella, taronja, imprimació

LA MILLOR
IMPRESSIÓ UV
SOBRE PRÀCTICAMENT
QUALSEVOL OBJECTE
DE FINS A 240 MM
D'ALT


Porta la personalització més lluny amb la sèrie d'impressores planes UV VersaOBJECT LO. La impressió UV digital mai havia estat tan versàtil. La sèrie LO és la solució ideal per a personalitzar panells, objectes de fins a 240 mm d'altura i fins i tot objectes 3D irregulars.

- Dos capçals d'impressió.
- Impressió directa a objecte o a material de primera qualitat.
- Impressió d'efectes especials per a productes amb valor afegit.
- Personalització d'objectes de grans dimensions.
- Disponibles en diferents mesures i configuracions per a adaptar-se al teu negoci.

TECHPRO SET

IMPRESSORA UV de Mesa Plana


VersaSTUDIO CO Series



LA MILLOR
IMPRESSIÓ UV
SOBRE PRÀCTICAMENT
QUALSEVOL OBJECTE
DE FINS A 200 MM
D'ALT


Porta la personalització més lluny amb la sèrie d'impressores planes UV VersaOBJECT CO. La impressió UV digital mai havia estat tan versàtil. La sèrie CO és la solució ideal per a personalitzar panells, objectes de fins a 200 mm d'altura i fins i tot objectes 3D irregulars.

- Impressió directa a objecte o a material de primera qualitat.
- Impressió d'efectes especials per a productes amb valor afegit.
- Personalització d'objectes de gran grandària.
- Disponibles en diferents mesures i configuracions per a adaptar-se al teu negoci



Roland®

Equips plans d'impressió UV:



CO-640

Impressora UV plana

Ample d'impressió:

1.612 mm

Opcions de longitud
d'impressió:

1500 mm x 2500 mm x 3050 mm

Altura màxima
d'impressió:

200 mm

Opcions de taula:

Plana | Cinta de tracció¹

Tinta disponible:

CMYK, vernís, blanca, vermella,
taronja, emprimació



CO-300

Impressora UV plana

Ample d'impressió:

749 mm

Opcions de longitud
d'impressió:

1500 mm

Altura màxima
d'impressió:

200 mm

Opcions de taula:

Plana | Cinta de tracció¹

Tinta disponible:

CMYK, vernís, blanca, vermella,
taronja, emprimació

TECHPRO^{SET}

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES


comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

IMPRESSORES/TALLADORES UV

TrueVIS LG & MG



LA MILLOR
IMPRESSIÓ UV
SOBRE PRÀCTICAMENT
QUALSEVOL OBJECTE
DE FINS A 200 MM
D'ALT



Roland®

La gamma *TrueVIS està dissenyada per a maximitzar la teva versatilitat i productivitat. Amb la recent incorporació de tres tecnologies de tinta, segur que trobaràs una solució que s'adapti al teu negoci.

Quan es tracta de qualitat d'impressió i fiabilitat, les negres *TrueVIS són úniques en la seva classe. Independentment de l'aplicació, pots esperar un funcionament sense problemes i un rendiment òptim.

Cada model *TrueVIS està dissenyat per a una gran varietat d'aplicacions amb resultats consistents i d'alta qualitat. Amb una *TrueVIS, podràs dir «sí» a més peticions dels teus clients i maximitzar la teva rendibilitat.

Equips plans d'impressió UV:

SERIE LG

GRANDÀRIES DISPONIBLES:

64" | 54" | 30"

TINTA DISPONIBLE:

Fins a 8 colors

APLICACIONS POPULARS:

Vinils per a aparadors
Panells retro il·luminats
Etiquetes
Expositors per a botigues
Retolació i adhesius

SERIE MG

GRANDÀRIES DISPONIBLES:

64" | 30"

TINTA DISPONIBLE:

Fins a 8 colors

APLICACIONS POPULARS:

Vinils per a aparadors
Panells retro il·luminats
Etiquetes
Embalatges
Decoració d'interiors

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

IMPRESSORA UV DE TAULA PLANA

VersaSTUDIO MO-240 I MO-180



Pantalla tàtil de 7 in.



Eix rotatori opcional

El nou eix rotatori opcional s'instal·la ràpidament i fàcil, i proporciona noves oportunitats per a imprimir ampolles i altres articles cilíndrics de 10-121 mm de diàmetre i 30-540 mm de longitud.

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Característiques:


Et presentem la impressora digital d'alta definició i alta velocitat *VersaOBJECT *MO-240. Nostra avançada impressora plana UV t'ofereix tot el que necessites per a dominar el mercat de la impressió directa gràcies a les seves potents funcions:

• **Impressió d'alta definició:** Reprodueix amb facilitat lletres petites, textures fines, degradats i dissenys amb colors precisos.

• **Alta productivitat:** Augmenta la producció amb capçals d'impressió escalonats, potents llums UV i una taula d'impressió de grandària A2, la MO-240, i A- la MO-

• **Major versatilitat:** Permet imprimir en gruixos de fins a *204mm i permet agregar un accessori opcional per a imprimir articles cilíndrics.

• **Interfície intuïtiva:** Ara amb control de pantalla tàtil i programari *VersaWorks més potent i fàcil d'usar.



Especificacions tècniques:

	Dimensions (ample, llarg, alt)	Amplària/longitud d'impressió	Pes:
MO-240	1.601 mm x 1.267 mm x 760 mm	Màx. 610 mm x 458 mm	211 kg
MO-180	1.449 mm x 961 mm x 760 mm	Màx. 458 mm x 305 mm	200 kg

GRAN FORMAT

IMPRESSORA D'OBJECTES UV

SF-200



Funcions:

- Adequada per a requisits d'impressió molt específics en una àmplia varietat de materials.
- Compatible amb objectes i materials de fins a 538 mm (ample) x 360 mm (llarg) i fins a 100 mm d'alt.
- Tintes molt duradores que compleixen amb la norma EN 71-3 per a la seguretat de les joguines.



PERSONALITZA
UNA ÀMPLIA GAMMA
DE PRODUCTES
I MATERIALS

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Roland®

Mides:

VersaUV LEF2-300D



VersaUV LEF2-300



VersaUV LEF2-200



VersaSTUDIONEW BD-8 i BD-12



DISPOSITIU
COMPACTE QUE
IMPRIMEIX DIRECTAMENT
SOBRE UNA ÀMPLIA
GAMMA D'ARTICLES
I MATERIALS.



Característiques:

- Impressora UV plana compacta, assequible i fàcil d'usar, ideal per a la personalització de productes.
- La seva grandària petita permet col·locar-la fàcilment en pràcticament qualsevol espai, per la qual cosa és perfecta per a petites oficines, botigues o aules.
- Imprimeix directament en una àmplia varietat de materials i objectes tridimensionals de fins a 102 mm d'alçada.
- Les negres EUV5 amb certificació *GREENGUARD Gold es curen a l'instant i produeixen gràfics amb colors vius i detalls.
- L'extractor de fum integrat i la coberta protectora garanteixen una seguretat òptima.



- Impressió en objectes còncavos, convexos i superfícies irregulars
- Impressió en objectes 3D i amb diferents formes
- Impressió en superfícies amb textures
- Impressió en vidre, fusta, metall, plàstic i molts materials més

TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

LÀSER

GRAVADORA ENCUNYADORA



**CAPAÇ DE TALLAR,
GRAVAR O MARCAR
SOBRE CENTENARS
DE MATERIALS
DIFERENTS**



Característiques:



MARCATGE INDUSTRIAL I ENCUNYACIÓ DE PECES INDUSTRIALS

- Utilitzi-ho al costat d'una impressora UV plana VersaUV LEF i aconsegueixi una solució ideal per al prototipado i la personalització de gran diversitat de productes.
- Intuïtiu, fàcil d'usar i disponible en dues grandàries per a satisfer totes les seves necessitats.
- Talli una àmplia varietat de materials: acrílics, fusta, pell, metalls, cristall i molts més.
- Personalitzi regals promocionals, trofeus, rètols, joies i molt més.
- Treball totalment amb un làser CO2 sense contacte
- Compleix amb la normativa de seguretat de classe 1.

LÀSER

FRESADORES DE PRECIÓ

FRESADORA 3D PROTOTIPAT RÀPID



MODELA MDX-50

Característiques:

- Canviador automàtic de cinc eines.
- Àrea de mecanitzat: 400 x 305 x 135 mm.
- Prototipado impecable d'alta precisió.
- Programari CAM intuïtiu inclòs.
- Quart eix rotatori opcional.



TECHPRO SET

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Roland®

FRESADORA DE TAULA



MONOFAB SRM-20

- Disseny industrial modern.
- Nou motor més potent.
- Sistema de claveguera i portabroca millorat.
- La coberta tancada redueix el soroll i la pols.
- Àrea de treball de 203 x 152 x 60 mm.
- Programari SRP Player inclòs.



**NOU EKIT
DE GRAVAT
ADDITIONAL**

MAQUINÀRIA PER A ARTS GRÀFIQUES

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT



ESCÀNER
DE PLANS
INCLÒS

TM-300 MFP L36ei

Impressora de 36 polzades + Escàner de precisió.



TM-300

Impressió d'alta precisió per a CAD
i cartells fins a 36 polzades d'ample.

- Alta precisió gràcies al sistema de tintes Lucia TD en 5 colors.
- Impressions més ràpides gràcies a la major velocitat del capçal d'impressió optimitzat de 6 canals i 1,07 polzades.
- Paquet de programari Direct Print & Share, PosterArtist Lite i Free Layout Plus són compatibles amb la producció de CAD i cartelleria.



TM-200

24 polzades d'impressió en alta qualitat
gràcies al sistema de tintes en 5 colors.

- El compacte disseny ofereix una facilitat d'ús frontal completa per a maximitzar l'espai d'oficina disponible.
- Programari flexible: Compta amb ajuda en la producció amb Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus i molt més.

Porta més lluny l'impresió i el tall

- TrueVIS és sinònim d'equips d'impresió i talli líders en el sector. Augmenta les teves possibilitats amb la potència afegida de la tecnologia d'impresió UV-LED d'alta qualitat i les funcions d'efectes especials.
- La combinació de la tecnologia d'impresió d'alta definició i la negra UV especialment formulada permet reproduir amb precisió els colors en una àmplia gamma cromàtica.

LA MILLOR
IMPRESSIÓ UV
SOBRE PRÀCTICAMENT
QUALSEVOL OBJECTE
DE FINS A 200 MM
D'ALT

TrueVis LG

Grandàries disponibles:
64" | 54" | 30"

TrueVis MG

Grandàries disponibles:
64" | 30"

TINTA
UVGEL

IMPRESSORA DE RESINA

TrueVIS AP-640

FOTOGRAFICA I ARTÍSTICA PER A EXTERIOR



Crea més aplicacions amb la impressió de resina

- La TrueVIS AP-640 redefineix el concepte de la impressió de resina generant uns colors molt saturats en una àmplia gamma de materials. La nova tinta de resina TrueVIS i les funcions avançades de l'equip optimitzen la reproducció del color i amplien les possibilitats de crear una àmplia varietat d'aplicacions.
- Impressió de punts variables: Beneficia't de centenars de perfils d'impressió específics per a cada material que controlen el volum de tinta i la temperatura d'assecatment òptima. Un optimitzador prepara la superfície del material, facilitant la formació de gotes precises, mentre que la tecnologia de control de gota variable crea una qualitat d'imatge inigualable mai vista abans en una impressora de tinta de resina.
- Els capçals d'impressió estan disposats de manera escalonada amb un capçal optimitzador que prepara el material per al capçal d'impressió CMYK. Això permet que les gotes de tinta formin un punt més fi, generant colors i imatges més precisos.



TECHPRO ^{SET}

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

comercial@techproset.es | www.techproset.com | 93 685 97 00

IMPRESSORA DE SOLVENT

TrueVIS XP-640

IMPULSA AL MÀXIM EL TEU RENDIMENT D'IMPRESSIÓ

Impressions d'alta velocitat

- Els dos capçals d'impressió intercalats de la TrueVIS XP-640 optimitzen la productivitat amb velocitats d'impressió fins a 76 m2/h
- Gotes mes petites a major densitat per a aconseguir altes resolucions a menor numero de pasades
- Els capçals d'impressió estan disposats de manera escalonada amb un capçal conegaix colors mes vius amb les noves tintes TrueVIS i molts mes colors amb les noves tintes Th en colors taronja, verd i vermell, amplia la teva paleta de colors



Pantalla LCD a color que agilitza la configuració i la supervisió.

IMPRESSORA DE SOLVENT

TrueVIS XG-640

IMPULSA AL MAXIM EL TEU RENDIMENT D'IMPRESSIÓ I TALL

Impressions d'alta velocitat ara amb tall

La següent generació de la ****XG-640**** combina una velocitat d'impressió impressionant i un tall de contorns de precisió amb la qualitat d'imatge excepcional que només pot oferir un equip TrueVIS. Prepara't per experimentar un nou nivell de productivitat, versatilitat i fiabilitat en la impressió i el tall.

Característiques principals

- **Productivitat sense precedents:** La impressora/talladora integrada més productiva de Roland DG fins a la data, gairebé el doble de ràpida que la VG3-640.
- **Velocitat optimitzada:** Els capçals d'impressió de doble disposició intercalats permeten velocitats d'impressió màximes de fins a 15,2 m²/h (en configuració de 8 colors).
- **Colors excepcionals:** Impressió de colors plens de vida amb les noves tintes ecosolvents TR3, disponibles en configuracions de doble CMYK o de 8 colors, que ofereixen la gamma més àmplia incloent taronja, verd i blanc.
- **Usabilitat avançada:** Major facilitat d'ús gràcies al panell tàctil de 7 polzades, l'ajust automàtic de l'espai entre materials i altres funcions d'última generació.



Pantalla LCD a color que agilitza la configuració i la supervisió.

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT

FOTOGRAFICA I ARTÍSTICA

Canon



PRO-6600



PRO-4600



PRO-2600

TECHPRO SET

Serie ImagePROGRAF PRO

Ample d'impressió de fins a 60"

- Gràcies a les 12 tintes LUCIA *PRO, els colors són més vius i els negres més sòlids, obtenint impressions fidels a les teves imatges.
- El nou capçal d'impressió, amb una amplària de 1'28" permet imprimir més ràpid mentre manté l'alta qualitat d'impressió.
- Disseny ergonòmic amb una superfície plana per a comprovar les impressions i un panell d'operació amb una pantalla tàctil *LCD de color i 4,3".
- Impressió ràpida i senzilla d'arxius en format PDF i *JPEG directament des d'un dispositiu de memòria USB.
- Funció Wi-Fi per a connectar i configurar ràpidament i fàcil les xarxes sense fils.
- Dipòsits de tinta intercanviables "en calenta" d'alta capacitat per a imprimir sense interrupcions.

IMPRIMEIX
SENSE
VORES

12 TINTES
LUCIA
PRO

FÀCIL
CONNEXIÓ
WI-FI



TINTA
BASE D'AIGUA

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT

FOTOGRAFICA I ARTÍSTICA

Canon



GP-4600S



GP-2600S



GP-300



GP-200

Serie ImagePROGRAF GP

Ample d'impressió de fins a 44"

- Descobreix les possibilitats que ofereix una gamma de colors més àmplia capaç de produir tonalitats intenses i cridaneres, des de pastís fins a neó, i que inclou cinc nous colors, com el rosa fluorescent.
- La primera impressora del món PANTONE™ Calibrated per a la gamma de colors de la guia de referència PANTONE PASTISSOS & NEONS GUIDE Coated, a més d'oferir una cobertura del 99% per a PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated.
- Les capacitats de bobina multifunció i bobina de paper intel·ligent ajuden a maximitzar l'eficiència, mentre que el sistema d'intercanvi en calent permet substituir els dipòsits de tinta sense interrompre el procés d'impressió.
- Impressió ràpida i senzilla d'arxius en format PDF i JPEG directament des d'un dispositiu de memòria USB.
- Funció Wi-Fi per a connectar i configurar ràpidament i fàcil les xarxes sense fils.
- Dipòsits de tinta intercanviables "en calenta" d'alta capacitat per a imprimir sense interrupcions.

IMPRIMEIX
SENSE
VORES

12 TINTES
LUCIA
PRO

FÀCIL
CONNEXIÓ
WI-FI



TINTA
BASE D'AIGUA

TECHPRO SET

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT

FOTOGRAFICA I ARTÍSTICA



Colorado 1650

TINTA
UVGEL

Acabat
Mat o
Brillant

Imprimeix
doble cara o
en bobina

TECHPRO SET


SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Canon

Increïbles possibilitats!



Revestiment per a paret de disseny



Llenç de belles arts



Vinils i gràfics per a sòls



Retro il·luminables

- Màxima velocitat de fins a 159 m²/h en mode brilló.
- *FLXfinish+ curat UV LED amb ajust de la lluentor.
- 2 bobines amb alimentació i canvi automàtic, i una amplària de fins a 1625 mm.
- Resolució d'impressió de fins a 1800 *ppp.
- Les flexibles negres *UVgel són compatibles amb una àmplia gamma de suports, inclosos els vinils autoadhesius i els teixits de polièster. L'augment de l'elasticitat et permet plegar o doblegar les impressions sense problemes.



ENCUADERNACIÓ WIRE-O

AUTOMÀTICA



Ferniko POZ-2

**TOT SÓN
AVANTATGES!**

No parará d'enquadernar!

La màquina **Ferniko POZ-2** és la solució ideal per a la confecció de llibretes i calendaris en wire-o de grandàries de 3/16" a 1.25". L'ample màxim de treball és de 400 mm. La màquina està equipada amb un sistema de control modern i fàcilment ajustable amb una pantalla LCD llegible. L'operari no triga més d'uns pocs minuts a canviar la màquina a una dimensió de treball diferent de mesura que canvia la grandària del wire-o.



Datos técnicos


Máx. long. encuadernat	400mm
Diàmetre de Zip-Wire	de 3/16" a 1,1/4"
Llançament de Zip-Wire	4:1, 3:1, 2:1, 9:16
Rendiment*	Fins a 1.000 u./h
Longitud	1.600 mm
Ample	3.000 mm
Alçada	1.600 mm
Pes	150 kg

*El rendiment de la lluminària depèn de l'eficiència manual de l'operador.

ENQUADERNACIÓ SEMIAUTOMÀTICA

Enquadradora de Llom

FASTBACK



EFICAÇ AMB
3 AMPLES
DE LLOM

Enquadradora Sistema Surebin



IDEAL
PER A
AUDITORS

Fendidora microperforadora



DHP 460 DCP

Perforadora elèctrica espiral i wire-o



DTP 340 M

ENCOLADORA SEMIAUTOMÀTICA

Enquaderna fins a 400 llibres per hora

- L'encoladora *BW 980 Z5 per cua calenta "**Hot *melt" o "EVA" de més alta gamma, a més incorpora una mordassa amb obertura i tancament automàtic, inici de cicle i conformat de l'lom, aquest model té un segon tanc per a aplicar la cua de cortesia amb dos discos que s'ajusten al gruix del llibre sense la intervenció de l'operari.
- Com a part final de l'enquadrernació, la màquina se subministra amb un equip per a realitzar les fenedures de cortesia.
- Detector de coberta, reduint minvaments. Serra per a rebaixar el l'lom i fresat d'alta profunditat i seqüència.
- Senzill doble ajust exterior sense eina per a regular la taula de "cenyit" on es forma el l'lom.
- Encola blocs de fulles sense fresat ni coberta. Display de cristall líquid *LCD. Certificat d'homologació CE.



TECHPRO SET

ENCOLADORA AUTOMÀTICA

Enquaderna fins a 1.300 llibres per hora

- Enquadernadora totalment automàtica, disposa d'una pantalla tàctil i tanc de cua intercanviable EVA/*PUR.
- Està equipada amb un sistema d'aplicació de cua per corrons i un tanc de cua de cortesia separat per a una perfecta enquadernació.
- Disposa d'una àmplia gamma d'opcionals per a la seva configuració a mesura de cada client, com ara control d'integritat, portada/tac, enquadernació lliuro a llibre, introductor de mesures digital, fenedures de solapa, etc.
- Grandària # Màx. Llibre: 320 x 320 mm
- Grandària # Mín. Llibre: 145 x 105 mm.
- Gruix del llibre: 65 mm. màx.
- Velocitat: 1.350 llibres/hora (EVA).

**PANTALLA TÀCTIL
I TANC DE COLA
INTERCANVIABLE
EVA/PUR**



SISTEMA D'ENGRAPAT EN CAVALLET



StichLiner 6000 Digital

Produeix fins a 6.000 revistes per hora

- Sistema d'engrapat en cavallet per a la confecció de revistes, catàlegs, transpromo. És la solució per a confeccionar quadernets engrapats a partir de bobina.
- La configuració de l'equip és un desbobinador amb un tallador de la prestigiosa empresa Hunkeler, el qual alimenta al Stich Liner 6000.
- La velocitat de l'equip és altíssima, pot produir fins a 6.000 quadernets/hora amb dada variable així com diferent nombre de pàgines. Els ajustos són totalment automàtics i el temps de canvi de format rapidísim.
- Les aplicacions del sistema són innombrables però està especialment dissenyat per a la impressió comercial, transpromo, direct-mail, així com la impressió de documents financers.

ALIMENTAT
A BOBINA O DES
D'IMPRESSORA
DIGITAL AMB
IMPRESIÓ
A BOBINA

GUILLOTINES HIDRAULIQUES

EBA 7260



EBA 5560



ALTA
SEGURETAT
D'ÚS



Característiques

- Sistema segur de canvi de fulla
- Pràctiques palanques
- Pantalla tàctil fàcil d'usar
- Sistema d'activació de fulla
- Cortina lluminosa de seguretat
- Comandament giratori electrònic

PLASTIFICADORA EN BOBINA



ROLAM 1650

**TREBALLA
EN CALOR
I EN FRED**



ROLAM 1120

Característiques

- Coberta de seguretat - en obrir-la, els corróns es detenen automàticament.
- Tres mides en una sola màquina: 25, 58 i 76 mm.
- Desconnexió automàtica després de dues hores d'inactivitat.
- Pantalla LCD.
- Parada d'emergència.
- Fulles laterals.
- Ventiladors de refrigeració.
- Interruptor de pedal.

TALLADORES DE TARGETES

TALLA I PLEGA. TOT EN UN!



DUPLO 616

Característiques

- Programari controlador de PC recentment millorat.
- Processa fins a 23 fulles per minut.
- Apilador de capacitat de 100 mm (3,9 ").
- Maneja substrats de fins a 400 g / m².
- Sistema d'alimentació per corretja de succió d'aire.
- Escàner automàtic de codis de barres i marques de registre.
- Preimpresió i acabat automatitzats amb EFI Fiery Print Servers.



DUPLO 618

LAMINADORES AUTOMÀTIQUES

**Introducció automàtica dels
plecs mitjançant un capçal
pneumàtic.**



PRINTLAM CTIS



SMART B3 MATIC

**LAMINA
SENSE
PARAR**

Laminadora automàtica de màxim rendiment, la seva ràpida preparació permet treballar fins i tot en sèries curtes. Un sol operari.

LAMINADORES ATEMPERADES AUTOMÀTIQUES



EASYMOUNT 1600H

- Mida màxima de plastificat: 1.620 mm.
- Velocitat 5 Metres / minut (variable).
- Diàmetre del corró 130 mm.
- Laminat en fred.
- Temperatura de plastificació: 0-45è.
- Equip de sobretaula o amb taula (opcional).

**VELOCITAT
DE FINS A
5 METRES/
MINUT**



POLARSING 1600H

- Altura de corròs regulable fins a 20 mm.
- Ajust manual de la pressió.
- Control de temperatura en el corró superior (opcional).
- Diàmetre de corró de 13 cm.
- Manera revers i pedal de mans lliures.

EASYMOUNT 1400H



EASYMOUNT EM 1650DH



PERFORADORA DE PAPELES AUTOMÁTICA

Perforadora automàtica amb pintes intercanviables

Amb la perforadora d'enquadernació automàtica DocuPunch® MINI, pot produir una alta producció de fulles perfectament perforades a velocitats de fins a 10.800 fulles per hora, tot amb operació de mans lliures perquè els seus usuaris puguin simplement configurar el treball, col·locar una pila de paper i allunyi's mentre la màquina fa la resta.

Aquest punxó d'enquadernació de nivell industrial és ideal per a una gran varietat de mercats, ja que té una grandària petita que pot col·locar-se damunt de qualsevol taula de treball o col·locar-se en el suport opcional. Ja sigui una botiga d'impressió sota demanda, un departament de reproducció, una gran empresa, un centre de copiat o qualsevol altre usuari, la DocuPunch® MINI pot amortitzar-se ràpidament amb l'eficiència i l'estalvi de mà d'obra que ofereix.se rápidamente con la eficiencia y el ahorro de mano de obra que ofrece.




**VELOCITAT
DE FINS A
10.800 FULLES/
HORA**

UNITAT DE GRAPAT AUTOMÀTIC

Característiques

- Màxima mesura del paper: 297 x 420 mm.
- Mínima mesura del paper: 210 x 297 mm.
- Màxim gruix: 20 fulles.
- Velocitat: 33 llibres/min.



IDEAL PER A
CONFECCIONAR
REVISTES

Horizon
SPF-P9/FC-P9



MAQUINÀRIA PER A OFICINES

FOTOCOPIADORA AUTOMÀTICA

RICOH
imagine. change.

Còpia Imprimeix Escaneja

Senzilles, segures i escalables, les impressores RICOH IM C6500 i IM C8000 són solucions productives i a llarg termini per a les teves necessitats empresarials que evolucionen ràpidament. Produeixen impressions en blanc i negre i en color impecables a la velocitat nominal de funcionament, la qual cosa et permetrà crear internament material d'impressió amb un acabat professional. I, gràcies al nostre intuïtiu Smart Operation Panell de 10,1 polzades que funciona amb les aplicacions més recents, no podrien ser més fàcils d'usar.



**IDEAL
PER A
OFICINES**

Característiques

- Les nostres impressores tot en un d'alt rendiment cobriran una varietat de necessitats empresarials.
- Produeixen impactants impressions en blanc i negre i en color al ritme de producció.
- Els treballadors mòbils poden interactuar sense problemes amb els dispositius intel·ligents.
- Els documents en paper poden digitalitzar-se i carregar-se ràpidament al núvol.
- Et permeten instal·lar noves funcions i aplicacions a mesura que canvien els requisits empresarials.

Solucions tecnològiques
per a la indústria.



TECHPRO 

Tel: 93 685 97 00 | www.techproset.com | comercial@techproset.es
C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. "El Pla" 08980 Sant Feliu de Llobregat
BARCELONA

